



Digital Calipers (Three Buttons)

307 Series



คุณสมบัติ

- ความละเอียด : .0005" / 0.01 มม
- เซ็ตค่าเริ่มต้นเป็น 0 ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้

With Thumb Wheel	Without Thumb Wheel	Inch		Metric		Dimensions				
Code No.	Code No.	Range	Accuracy	Range	Accuracy	L	a	b	c	d
307-26-1	307-26-0	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm	236mm	40mm	21mm	16.5mm	16mm
307-28-1	307-28-0	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm	286mm	50mm	24mm	19.5mm	16mm
307-32-1	307-32-0	0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.03mm	400mm	60mm	25mm	20.5mm	16mm

IP67 Digital Calipers

305 Series



SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-6"	± .001"	0-150mm	± 0.02mm	305-06-2
0-8"	± .0015"	0-200mm	± 0.03mm	305-08-2
0-12"	± .0015"	0-300mm	± 0.03mm	305-12-2

คุณสมบัติ

- ความละเอียด : .0005" / 0.01 มม
- สามารถใช้งานโหมด Absolute ได้
- มีฟังก์ชันหยุดค่าการวัด ง่ายต่อการอ่าน
- สลับโหมดระหว่าง Absolute กับ Incremental ได้
- ตัวเรือนทำจากโลหะ มีความแข็งแรงทนทาน
- มาตรฐานกันน้ำฝุ่น IP67
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- เปิด/ปิด อัตโนมัติ
- แบตเตอรี่ 3 โวลต์
- มาพร้อมปุ่มต้นเลื่อน

IP67 Big Screen Digital Caliper

305 Series




SPECIFICATIONS

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-6"	± .001"	0-150mm	± 0.02mm	305-06-5
0-8"	± .0015"	0-200mm	± 0.03mm	305-08-5
0-12"	± .0015"	0-300mm	± 0.03mm	305-12-5

คุณสมบัติ

- ความละเอียด : .0005" / 0.01 มม
- มาพร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ (53.5 x 15.5 มม)
- ปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเพื่อถนอมแบตเตอรี่
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- จัดจำค่าการวัดแม้ว่าหน้าจอจะดับลง
- มาตรฐานกันน้ำฝุ่น IP67



Big Screen Digital Caliper

306 Series

SPECIFICATIONS



306-06-5

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-6"	± .001"	0-150mm	± 0.02mm	306-06-5
0-8"	± .0015"	0-200mm	± 0.03mm	306-08-5
0-12"	± .0015"	0-300mm	± 0.03mm	306-12-5

คุณสมบัติ

- ความละเอียด : .0005" / 0.01 มม
- มาพร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่ (53.5 x 15.5 มม)
- ปิดการทำงานอัตโนมัติเมื่อใช้งานเพื่อถนอมแบตเตอรี่
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- จดจำค่าการวัดแม้ว่าหน้าจอจะดับลง

Absolute Digital Calipers

307 Series

SPECIFICATIONS



307-56-3

Inch		Metric		Code No.
Range	Accuracy	Range	Accuracy	
0-6"	± .001"	0-150mm	± 0.02mm	307-56-3
0-8"	± .0015"	0-200mm	± 0.03mm	307-58-3
0-12"	± .0015"	0-300mm	± 0.03mm	307-62-3

คุณสมบัติ

- ความละเอียด : .00005" / 0.01 มม
- สามารถใช้งานโหมด Absolute ได้
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- มาพร้อมปุ่มต้นเลื่อน
- นำข้อมูลการวัดออกได้ผ่านสายเคเบิล 900-05-4
- นำข้อมูลการวัดออกด้วยสัญญาณ wireless 901-00-4/6

Digital Calipers (Three Buttons)

307 Series

SPECIFICATIONS




307-26-1

With Thumb Wheel	Without Thumb Wheel	Inch	Metric		
Code No.	Code No.	Range	Accuracy	Range	Accuracy
307-26-1	307-26-0	0-6"	±.001"	0-150mm	±0.02mm
307-28-1	307-28-0	0-8"	±.0015"	0-200mm	±0.03mm
307-32-1	307-32-0	0-12"	±.0015"	0-300mm	±0.03mm


คุณสมบัติ

- ความละเอียด : .0005" / 0.01 มม
- มาพร้อมจอ LCD ขนาดใหญ่
- เซ็ตค่าเริ่มต้นเป็น 0 ทุกครั้งเมื่อเปิดเครื่อง
- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้



Dial Calipers

303 / 304 Series



303-06-1



304-06-6

คุณสมบัติ

- ความละเอียด :
นิ้ว : .001"
- มม. : 0.01 มม หรือ 0.02 มม
- ทำจากสแตนเลส มีความแข็งแรง ทนทาน
- ออกแบบมาให้มี backlash เพื่อการวัดที่ดีขึ้น
- มาพร้อมปุ่มดันเลื่อน

SPECIFICATIONS

Inch		
Range	Accuracy	Code No.
Standard models		
0-6"	± .001"	303-06-1
0-8"	± .0015"	303-08-1
0-12"	± .0015"	303-12-1
Aluminum dial housing models		
0-6"	± .001"	304-06-5
0-8"	± .0015"	304-08-5
0-12"	± .0015"	304-12-5

Metric		Grad.: 0.01mm	Grad.: 0.02mm
Range	Accuracy	Code No.	Code No.
Standard models			
0-150mm	± 0.02mm	P303-06-0	303-06-2
0-200mm	± 0.03mm	P303-08-0	303-08-2
0-300mm	± 0.04mm	P303-12-0	303-12-2
Aluminum dial housing models			
0-150mm	± 0.02mm	-	304-06-6
0-200mm	± 0.03mm	-	304-08-6
0-300mm	± 0.04mm	-	304-12-6

Long Jaw Vernier Calipers (Mono block)

311 Series




311-20-4

คุณสมบัติ

- สเตนเลส สตีล
- วัดได้ทั้งหน่วยเมตริกและนิ้ว
- ออกแบบให้ปรับระดับละเอียด
- ออกแบบให้ปากวัดสำหรับวัดในเป็นแบบกลม เพื่อการวัดที่แม่นยำขึ้น
- ขนาดของรูเล็กสุดที่วัดได้คือ
10 มม สำหรับ ระยะ 300mm/12"
20 มม สำหรับ ระยะมากกว่า 300mm/12"

SPECIFICATIONS

Range	Graduation	Range	Graduation			Mono block
Lower	Lower	Upper	Upper	Accuracy	Jaw Length	Code No.
0-300mm	0.02mm	0-12"	.001"	± 0.04mm	90mm	311-12-4
0-500mm	0.02mm	0-20"	.001"	± 0.05mm	200mm	311-20-4
0-750mm	0.02mm	0-30"	.001"	± 0.07mm	200mm	311-30-4
0-500mm	0.05mm	0-20"	1/128"	± 0.08mm	200mm	311-20-6



ABS Heavy Duty Digital Calipers

315 Series



SPECIFICATIONS

Inch		Metric				
Range	Resolution	Range	Resolution	Accuracy	Jaw Length	Code No.
Without Upper Jaws						
0-12"	.0005"	0-300mm	0.01mm	± 0.04mm	90mm	315-12-6
0-20"	.0005"	0-500mm	0.01mm	± 0.05mm	150mm	315-20-6
0-24"	.0005"	0-600mm	0.01mm	± 0.05mm	100mm	315-24-6
With Upper Jaws						
0-12"	.0005"	0-300mm	0.01mm	± 0.04mm	90mm	315-12-8
0-20"	.0005"	0-500mm	0.01mm	± 0.05mm	150mm	315-20-8


คุณสมบัติ

- ออกแบบให้จับปรับละเอียด
- ออกแบบให้ปากวัดสำหรับวัดในเป็นแบบกลมเพื่อการวัดที่แม่นยำขึ้น
- ขนาดของรูเล็กสุดที่วัดได้คือ 20 มม

- สลับการแสดงผลระหว่าง นิ้ว/มม ได้
- กำหนดค่าเริ่มต้นตรงตำแหน่งใดก็ได้
- วัดใบโหมด Absolute ได้
- นำข้อมูลการวัดออกได้ผ่านสายเคเบิล: 900-05-4
- นำข้อมูลการวัดออกด้วยสัญญาณ wireless: 901-00-4/6

Vernier Calipers

341 / 351 Series



คุณสมบัติ

- หัววัดถูกออกแบบให้เหมาะกับการวัดนอก วัดใน วัดลึก และวัดเสต็ป
- หนังสือนัดสกรูทำจากสแตนเลส แข็งแรงทนทาน

SPECIFICATIONS

Code No.	Range		Graduation		Accuracy	Note	Dimensions				
	Lower	Upper	Lower	Upper			L	a	b	c	d
P341-06-4	0-150mm	0-6"	0.02mm	.001"	±0.03mm	upper lock	235mm	40mm	21mm	16.5mm	16mm
P341-08-4	0-200mm	0-8"	0.02mm	.001"	±0.03mm	upper lock	297mm	50mm	23.5mm	19mm	16mm
P341-12-4	0-300mm	0-12"	0.02mm	.001"	±0.04mm	upper lock	410mm	60mm	27mm	22mm	18mm